

Защитные очки



uvex

uvex i-gonomics

Измерение степени удобства при работе с закрытыми очками

Инновационная система продуктов uvex i-gonomics устанавливает новые стандарты в эргономике, адаптации к индивидуальным параметрам человека, легкости и комфортной температуре. Закрытые очки чрезвычайно комфортны и не запотевают в течение всего периода работы, что повышает эффективность и качество труда.

uvex ю-соник



Инновационный мягкий обтюратор очков uvex ю-соник адаптируется к форме лица, обеспечивая при этом отсутствие точек давления. Линза с покрытием против запотевания гарантирует этим компактным закрытым очкам отличный результат! Индекс оптимальности достигает 4.40 единиц и превосходит аналогичные закрытые защитные очки.

* По результатам независимых тестов Chemnitz Technical University



сила

- Метод тестирования: сила натяжения оголовья *
- Результат теста: давление обтюратора: 21 N (IV 4.2)

•Прекрасно подходит без каких-либо точек давления






Индекс оптимальности

4.40

Индекс оптимальности определяется средним значением трех индексов: сила воздействия, вес и температура, которые измеряются от 0 (= неудовлетворительно) до 5 (=отлично).



ВЕС

- Метод тестирования: взвешивание продукта
- Результат тестирования: вес продукта = 69 гр. (оценка 4.2)


- Удобно носить, меньше усталость



КЛИМАТ

- Метод тестирования: uvex тест против запотевания
- Результат тестирования: эффективность незапотевания = 29 баллов (оценка 4.8)

- Чистый обзор даже в экстремальных условиях



сухо 0% влажность



uvex supravision excellence

15% LF

25% LF

35% LF

холод -20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Основные покрытия



uvex supravision sapphire

Линза с обеих сторон обладает высокой стойкостью к царапанию и воздействию химикатов. Благодаря применению нанотехнологии, к поверхности линзы меньше прилипает грязь - легко удалить водные и масляные загрязнения.



uvex supravision excellence

Линза обладает стойкостью к запотеванию (как минимум 16 секунд) с внутренней стороны, и защищает от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Благодаря нанотехнологии, линзы также легко очищаются и меньше подвержены загрязнению.




uvex supravision plus

Линзы обладают усиленным антизапотеванием (как минимум 30 секунд) с обеих сторон, а также антистатичностью и стойкостью к царапинам. Антизапотевающие свойства являются постоянными, даже после многократной очистки. Очки с данным покрытием можно использовать в зонах с повышенной влажностью.



Технологии покрытий

грязь



Найдите покрытие для своих требований

1. На горизонтальной температурной оси найдите температуру, которая лучше всего отражает климат на вашем рабочем месте.
2. Определите влажность воздуха в процентном выражении и найдите значение на диагональной оси.
3. Определите уровень загрязнений на вертикальной оси.
4. Соедините получившиеся три точки в треугольник

Часть треугольника с наиболее большой областью показывает наиболее подходящее покрытие для использования на вашем рабочем месте.

uvex supravision sapphire

жара +35 °C



ЧИСТОТА

влажно 100% влажность

Специальные покрытия



uvex supravision extreme

Вследствие того, что покрытие никогда не достигает точки насыщения, линзы не запотевают с внутренней стороны и обладают стойкостью к царапинам с внешней стороны. Покрытие идеально подходит для рабочих мест с длительным воздействием влажности и большим количеством загрязнений.



uvex supravision variomatic

Линзы с изменяющейся тонировкой, которые автоматически становятся темнее при воздействии УФ (в течение 10 секунд) и светлее при снижении количества УФ (после 30 секунд). Сейчас - усовершенствованное покрытие с применением технологии uvex supravision excellence (незапотевание внутри линзы и защита от царапин с внешней стороны). Подходит для применения при частой смене работы на улице и внутри помещения.



uvex supravision clean

Подходит для использования в автоклаве, особенно для стерильной среды, например, для лабораторий или чистых помещений. Защита от запотевания внутри линзы и от царапания снаружи, стойкость к химикатам. Защита от запотевания выдерживает как минимум 10 циклов работы с автоклавом. Покрытие обеспечивает полноценную защиту от запотевания и максимальный обзор.



uvex infradur

Линза с обеих сторон защищена от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.

uvex infradur plus

Линза с внутренней стороны защищена от запотевания, с внешней стороны от царапин, до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.



Тонировка линз

Характеристики

ПРОЗРАЧНАЯ



Защита : UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 91%
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита от механических повреждений

ЯНТАРНАЯ



Защита: UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 88%
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита от механических повреждений, улучшенный контраст

ГОЛУБАЯ



Защита: UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 85%
Стандарты: EN 166, EN 170

Снижает нагрузку на глаза, отсутствие напряжения

AR (антиблик)



Защита: UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: примерно 96.5%
Стандарты: EN 166, EN 170

Оптимальная антибликовая защита с высокой степенью светопропускания.

ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ 53 %



Защита: UV/маркировка: 5-1.7
Светопропускание: 53%
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита при быстро меняющихся условиях освещения

ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ 12 %



Защита: UV/маркировка: 5-3.1
Светопропускание: 12%
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита от яркого искусственного и естественного света

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ



Защита: UV/маркировка: 5-3.1
Светопропускание: 14%
Стандарты: EN 166, EN 172

Снижение раздражающих отражений от поверхности линзы путем фильтрации рассеянного света

СЕРАЯ 14% / СЕРАЯ 23 %



Защита: UV/маркировка: 5-3.1/5-2.5
Светопропускание: 14%/23%
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита от солнечного света, полное распознавание цветов

КОРИЧНЕВАЯ



Защита: UV/маркировка: 5-2.5
Светопропускание: 20%
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита от солнечного света, полное распознавание цветов, усиленный контраст

VARIOMATIC («хамелеон»)



Защита: UV/маркировка: 5-1.1<2
Светопропускание: 12-86%
Стандарты: EN 166, EN 172

При изменении УФ излучения автоматическое затемнение (10 с) или осветление (30 с)

СЕРАЯ, защита при газосварке



Защита: UV/затемнения: 1.7/3/4/5/6
Светопропускание: 1 - 43%
Стандарты: EN 166, EN 169

Защита против ИК и УФ излучения, отличное распознавание цвета

УФ защита



uv-ex = ultraviolet excluded (ультрафиолет исключен)

Прямая интеграция УФ фильтров в сырье. 100% защита против УФ излучения вплоть до 400 нм. Все линзы uvex обеспечивают 100% UVA, UVB и UVC защиту.

Защитные очки – в соответствии с вашим корпоративным дизайном

Придайте средствам защиты индивидуальный облик: защитные очки uvex можно заказать в индивидуальном исполнении: начиная от печати логотипа вашей компании на дужках до заказа оправ очков в корпоративном цвете.

Оправа в корпоративных цветах

Ваши защитные очки можно будет узнать с первого взгляда: изготовление оправ в необходимых цветах.



Вставки в дужки

Добавление названия вашей компании в мягких компонентах дужек



Тампопечать на дужках (от 1 до 4 цветов)

Процесс тампопечати рекомендуется для нанесения вашего логотипа на дужки



Насколько средства защиты могут быть индивидуальными?


Мы счастливы предложить вам техническую возможность по кастомизации защитных очков. Также, вы можете использовать инструмент онлайн конфигурации и выбрать необходимую степень кастомизации очков:

www.uvex-safety.com/configurator

(или сканировать QR код).

Минимальное количество очков для заказа:

- Тампопечать – минимум 500 шт.
- Вставка/индивидуальный корпоративный цвет/индивидуальное оголовье/лазерная гравировка – минимум 5,000 шт.
- Кастомизированные аксессуары - по запросу



Кастомизированные аксессуары

Напечатайте логотип компании на футляре для очков.



Лазерная гравировка линзы

При нанесении лазерной гравировки очки на 100% сохраняют свою функциональность.



Вышивка на оголовье

Сделайте ваши открытые защитные очки индивидуальными благодаря вышивке логотипа на оголовье.



Маркировка и нормы

Маркировка оправы

Идентификатор производителя

Номер EN стандарта

Области применения

Знак соответствия ЕС

Символ механической прочности

Механическая прочность	
нет	без механической защиты (только фильтры)
S	повышенная прочность (только фильтры)
F	низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	высокоэнергетический удар (190 м/с)

Обозначение	Описание
нет	Обычное применение Механические риски, связанные с УФ и/или видимым ИК светом
3	Жидкости Жидкости (капли и брызги)
4	Грубодисперсные аэрозоли (пыль) Размер пыли больше > 5 мкм
5	Газ и мелкодисперсные аэрозоли (мелкая пыль) Размер частиц газа, пара, тумана, дыма и пыли <5 мкм
8	Дуга короткого замыкания Тепловое излучение, возникающее при коротком замыкании в электрооборудовании
9	Распл. металл и горячие частицы" Брызги расплавленного металла и проникновение горячих частиц

Маркировка линзы

Градационный шифр (только для фильтров)

Идентификатор производителя

Оптический класс

Символ механической прочности

Механическая прочность	
нет	без механической защиты (только фильтры)
S	повышенная прочность (только фильтры)
F	низкоэнергетический удар (45 м/с)
B	среднеэнергетический удар (120 м/с)
A	высокоэнергетический удар (190 м/с)

Символ адгезии расплавленного металла и сопротивления проникновению горячих частиц (опция)

Символ сопротивления поверхностному разрушению мелкими частицами (опция)

Символ устойчивости к запотеванию (опция)

Знак соответствия ЕС

uvex спортстайл

23 грамма, 100% эффективность

Новые открытые защитные очки uvex спортстайл обеспечивают прекрасное сочетание безопасности, комфорта и стиля. Спортивный дизайн, защита uvex от царапин, запотевания и панорамный обзор. Эргономичная форма и мягкий, регулируемый носовой упор обеспечивают плотное прилегание в течение всего рабочего дня.



В наличии модель с солнцезащитной линзой в спортивном дизайне (УФ 400).

Исключительный комфорт ношения

благодаря двухкомпонентной технологии uvex - применение твердых и мягких материалов.

Очень легкие всего 23 гр.



жесткий пластик снаружи

мягкий пластик внутри

Оптимальный обзор инновационные линзы.

Отличное прилегание для различных типов лица.

Защита от царапин снаружи, защита от запотевания внутри

благодаря применению покрытия uvex supravision extreme.



Открытые защитные очки

uvex sportstyle/ uvex спортстайл



9193.376



9193.216



9193.226



9193.277

uvex спортстайл · 9193

Стиль без компромиссов

- Регулируемый, мягкий носовой упор для комфорта и надежного прилегания
- Вес всего 23 гр., идеальный вариант для ношения в течение длительного периода времени
- Отсутствие скольжения
- Специальная форма линз обеспечивает оптимальную защиту
- В наличии линзы с солнцезащитным затемнением
- Эффективная технология uvex: защита от запотевания внутри и от царапин снаружи

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9193.376
Оправа	черная-синяя-черная / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9193.226
Оправа	черная-лайм / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9193.216
Оправа	черная-белая-красная / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9193.277
Оправа	черная-синяя-черная / W 166 FT CE
Линза	PC серая 23% / UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

uvex i-3 AR

Новый уровень комфорта ношения



Носовой упор

Чрезвычайно мягкий и гибкий носовой упор обеспечивает отсутствие скольжения и комфортное положение очков на лице.



Изменение угла наклона дужек

Различные углы наклона дужек позволяют быстро адаптировать очки под индивидуальные требования. Мягкие заушники гарантируют надежную посадку очков на голове.




Покрывие

Антибликовое покрытие на обеих сторонах линзы обеспечивает 100% защиту от УФ 400, а также обеспечивает светопропускание более чем 96.5%, что означает устранение раздражающих отражений света.

С широко открытыми глазами

Очки uvex i-3 AR являются инновационными защитными очками с антибликовым покрытием на обеих сторонах линзы. Высокая степень пропускания света гарантирует отличный обзор в любое время, например, при чтении или при работе с высокоотражающими компонентами. Снижается усталость глаз, улучшается обзор.

uvex I-3 AR подходят для использования в зонах, где присутствует искусственный и естественный свет. В сочетании с исключительным уровнем удобства ношения, очки uvex I-3 AR действительно приятно носить в течение всего периода работы.



Светопропускание (прозрачность)

Благодаря антибликовому покрытию, очки uvex i-3 AR обладают высокой степенью светопропускания по сравнению с защитными очками, выполненными по обычной технологии покрытия.



Открытые защитные очки

uvex i-3/ uvex ай-3



9190.275



9190.070



9190.220



9190.280

9190.175



9190.286



9190.315



9190.281



9190.880



9190.888



9190.885

uvex ай-3 - 9190

Новое измерение комфорта защитных очков

- Комфорт ношения независимо от размера головы
 - Регулировка по любой форме лица
 - Гибкие боковые дужки, различные углы наклона дужки к линзе
 - Мягкие заушники
 - Интегрированные Softflex зоны для адаптации к различным размерам головы
 - Мягкий регулируемый носовой упор
 - Отсутствие точек давления
 - Отсутствие скольжения
 - 100% без применения металла
- ТР ТС 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9190.275
Оправа	черная-синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.070
Оправа	черная-оливковая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9190.280
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.220
Оправа	черная-желтая / W 166 FT CE
Линза	PC янтарная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.286
Оправа	черная-красная / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.315
Оправа	белая-лайм / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.281
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9190.880
Оправа	черная / W 166 FT CE
Линза	PC зеленая / UV 400 5-1.1<2 W 1 FTKN CE uvex supravision variomatic

Артикул	9190.888
Оправа	серая-синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FT CE uvex supravision AR
Версия	Розничная упаковка

Артикул	9190.885
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC серебр. зеркальная / UV 400 5-3.1 W 1 FT CE AF внутри

Артикул	9190.175
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Для использования в нефтегазовой отрасли

Сменная линза	
Артикул	9190.258
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence



uvex астроспек 2.0

Для полноценной защиты

Широкие панорамные линзы гарантируют оптимальную защиту, а различные покрытия позволяют использовать очки в различных областях производственной деятельности. Эргономичная конструкция с гибкими частями дужек, а также система вентиляции обеспечивают комфорт ношения в течение длительного времени.



Компактная форма

подходит для любого кармана.

Инновационное развитие продукта

на основе популярной модели uvex астроспек.

Улучшенная вентиляция

система вентиляции обеспечивает комфортную температуру внутри линзы.



Прекрасный обзор

благодаря панорамным линзам с боковой защитой.

Адаптируются к любому типу лица



гибкие дужки с различными углами наклона.

Защита от царапин снаружи и от запотевания внутри линзы

благодаря покрытию uvex supravision excellence.



reddot award 2014
winner



Открытые защитные очки

uvex astrospec 2.0/ uvex астроспек 2.0



9164.065



9164.185



9164.275



9164.285



9164.387



9164.220



9164.246



9164.187



uvex астроспек 2.0 · 9164

Новый стиль и гарантированная защита

- Инновационный стиль и применение новых технологий обеспечивают максимальный комфорт
- Комфорт ношения и адаптация к различным типам лиц благодаря гибким компонентам и изменяемому углу наклона дужек
- Отличное прилегание
- Отсутствие точек давления даже в течение длительного времени
- Система вентиляции поддерживает оптимальную температуру внутри очков
- Панорамные поликарбонатные линзы с интегрированной боковой защитой глаз
- Компактная форма

TP TC 019/2011
DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9164.065
Оправа	синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTK CE uvex supravision sapphire

Артикул	9164.275
Оправа	черная / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9164.185
Оправа	черная-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Артикул	9164.285
Оправа	черная-лайм / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9164.220
Оправа	черная-желтая / W 166 FT CE
Линза	PC янтарная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9164.387
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC серая 14 % / UV 400 5-3.1 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9164.246
Оправа	оранжевая-черная / W 166 FT CE
Линза	PC серая 23 % / UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9164.187
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Для использования в нефтегазовой отрасли

Открытые защитные очки

uvex rheos/ uvex феос · uvex rheos blue/ uvex феос био



9192.225



9192.215



9192.385



9192.245



9192.285




9192.080



9192.765

uvex феос · 9192

- Современный, стильный дизайн
- Линза с покрытием uvex supravision
- Безободковая оправа с широким углом обзора
- Незапотевание внутри линзы
- Стойкость к царапинам снаружи линзы
- Не содержат металлических частей

Артикул	9192.225
Оправа	черная-зеленая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.385
Оправа	черная-желтая / W 166 F CE
Линза	PC янтарная / UV 400 2C-12 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.285
Оправа	черная-серая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.215
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.245
Оправа	черная-оранжевая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.080
Оправа	черная-серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN CE uvex supravision plus
Для использования в нефтегазовой отрасли	

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

uvex феос био · 9192

- Защитные очки, элементы которых выполнены из натурального органического сырья.
- Обладают всеми свойствами очков uvex феос.

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9192.765
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN CE uvex supravision excellence



product design award



German Design Award

2012 WINNER 2013

Для дополнительной информации установите QR Code Reader и сфотографируйте этот код, используя смартфон





Открытые защитные очки

uvex pheos s/ uvex феос s · uvex pheos guard/ uvex феос гард



uvex феос s · 9192

- Версия очков uvex феос для людей с узким типом лица
- Обладают всеми свойствами очков uvex феос.

Артикул	9192.725
Оправа	белая-зеленая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.745
Оправа	белая-оранжевая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9192.785
Оправа	черная-серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

uvex феос гард · 9192


Очки uvex феос гард являются отличным выбором при использовании в условиях сильной запыленности и благодаря наличию obturator и покрытия против запотевания. Ленту можно использовать при работе на высоте или в замкнутом пространстве.
TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9192.180
Оправа	черная-серая / W166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9192.001
Цвет	черный obturator для uvex феос

Артикул	9192.181
Оправа	черная-серая / W166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Артикул	9958.020
Цвет	серый-черный гибкая лента



Обтюратор

Можно заказать отдельно, в наличии различные модификации для моделей uvex феос и uvex феос s. При заказе уточните модель очков (uvex феос/uvex феос s).

Гибкая лента

Гибкую ленту можно адаптировать для очков uvex феос and uvex феос s. Легко снимается.

Открытые защитные очки

uvex super g/ uvex супер джи



9172.210



9172.185



9172.220



9172.881



9172.086



9172.281



9172.085



9172.265

uvex супер джи · 9172

Концепция защитных очков, сочетающая инновационные технологии и хай-тек материалы.

- Самые легкие защитные очки в мире - 18 грамм!
- Очки uvex супер джи обладают тончайшей и оптически чистой линзой, которая выгнута для обеспечения оптимальной вентиляции и комфорта
- Оправа очков сделана из ультра легкого и гибкого полимера. Инновационная x-stream технология обеспечивает антискользкие свойства, хороший захват и применение в различных областях деятельности.
- 100% без применения металла

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9172.210
Оправа	прозрачная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9172.881
Оправа	прозрачная / W 166 F CE
Линза	PC серебр. зеркальная / UV 400 5-1.7 W 1FT DIN CE

Артикул	9172.085
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9172.185
Оправа	черная-серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus

Для использования в нефтегазовой отрасли

Артикул	9172.086
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9172.265
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9172.220
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC янтарная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9172.281
Оправа	черная-лайм / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Сменная линза	
Артикул	9172.255
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence



Открытые защитные очки

uvex супер фит / uvex супер фит · uvex супер фит ETC / uvex супер фит ETC



9178.065
9178.265



9178.315



9178.064



9178.286



9178.500



9178.415



9178.185

uvex супер фит · 9178

- Легкие защитные очки в спортивном дизайне со складными дужками
- Тонкие панорамные линзы с исключительной оптической четкостью
- uvex x-stream технология изготовления дужек - плавный переход от жесткого пластика к мягкому
- Надежная посадка на голове, не скользят

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9178.065
Оправа	синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9178.265
Оправа	синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9178.286
Оправа	черная / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9178.185
Оправа	черная / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus

Артикул	9178.315
Оправа	белая-лайм / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9178.500
Оправа	белая-синяя / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision clean Очки для автоклава

Подходят для использования при постоянно изменяющихся условиях освещения (например, работа на подъемнике или погрузчике).

Артикул	9178.064
Оправа	синяя / W 166 FT CE
Линза	PC синяя / UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

uvex супер фит ETC · 9178

- Очки uvex супер фит для сложных условий работы
- Используются при высокой влажности и резкой смене температур
- Защита от запотевания с двух сторон
- Применение: строительство тоннелей, холодильные склады, пищевая промышленность

Артикул	9178.415
Оправа	белая/серая
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTN DIN CE ETC на обеих сторонах линзы

Линза uvex ETC не запотевает. Вместо капель на поверхности линзы формируется тончайшая пленка



Обычное антизапотев. покрытие после 8 сек. | uvex ETC

Открытые защитные очки

uvex i-vo/ uvex ай-во



9160.064



9160.068
9160.268



9160.085
9160.285



9160.520



9160.076



9160.265

uvex i-vo · 9160

- Комфорт и дизайн без компромиссов
- Двухкомпонентная технология uvex обеспечивает применение мягкого и твердого пластика
- Мягкие компоненты в районе чувствительных областей лица (уши, лоб, нос)
- Регулируемые по длине и углу наклона дужки обеспечивают надежную посадку очков

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9160.064
Оправа	синяя-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC синяя / UV 400 2C-12 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Артикул	9160.520
Оправа	синяя-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC янтарная / UV 400 2C-12 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Артикул	9160.068
Оправа	синяя-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC коричневая / UV 400 5-2.5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Артикул	9160.076
Оправа	черная-серая / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire


Артикул	9160.085
Оправа	синяя-серая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Артикул	9160.265
Оправа	синяя-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9160.285
Оправа	синяя-серая / W 166 FT CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9160.268
Оправа	синяя-оранжевая / W 166 FT CE
Линза	PC коричневая / UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Сменная линза	
Артикул	9160.255
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence



Открытые защитные очки

uvex skyper/ uvex скайпер · uvex astrospec/ uvex астроспек · uvex astroflex/ uvex астрорфлекс



9195.265



9168.035



9163.265



9195.078
9195.278



9168.265

uvex скайпер · 9195

- Регулировка очков под индивидуальные параметры человека
- Регулировка дужек по длине (5 значений) и углу наклона
- Линза и оправа изготовлены из стойкого к повреждениям пластика
- Широкий угол обзора
- Боковая защита от бликов
- Сменные линзы

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9195.265
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9195.078
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC коричневая / UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9195.278
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC коричневая / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Сменные линзы	
Артикул	9195.255
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9195.118
Линза	PC коричневая / UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

uvex астроспек · 9168

- Поликарбонатная линза с интегрированной боковой защитой
- Регулируемые по длине дужки (4 значения) с технологией uvex дуо-флекс гарантируют отсутствие точек давления
- Бестселлер среди защитных очков во всем мире
- Сменные линзы

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9168.035
Оправа	желтая-черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9168.265
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Сменные линзы	
Артикул	9168.055
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9168.255
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

uvex астрорфлекс · 9163

- Поликарбонатная линза с широким углом обзора
- Гибкая надбровная защита против отраженного света, пыли и брызг
- Дополнительное поглощение энергии удара при механическом воздействии
- Регулируемые по длине (4 значения) и углу наклона дужки с технологией uvex дуо-флекс гарантируют отсутствие точек давления

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9163.265
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1,2 W 1 FKN 166 F DIN CE uvex supravision excellence

Открытые защитные очки

uvex skyguard NT/ uvex скайгард NT · uvex skylite/ uvex скайлайт · uvex x-trend/ uvex икс-тренд



9175.260



9174.095



9177.285



9175.261



9174.066



9177.286



9175.275

uvex скайгард NT · 9175

- Очки обеспечивают всестороннюю защиту глаз
- Оправа изготовлена из мягкого полимера
- Защита от брызг, капель и больших частичек пыли
- Гибкие и мягкие компоненты оправы адаптируются к индивидуальной форме лица
- Легкая очистка оправы и линзы
- Регулировка длины дужки (5 значений) обеспечивает надежное положение очков на голове
- Артикул 9175.275 можно использовать совместно с защитными касками

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9175.260
Оправа	синяя-серая /регулир. длина дужек / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9175.261
Оправа	синяя-серая /регулир. длина дужек / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9175.275
Оправа	серая-оранжевая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

uvex скайлайт · 9174

- Спортивный дизайн
- Интегрированная боковая защита предотвращает попадание бликов
- Изменяемый угол дужек

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9174.095
Оправа	красная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Артикул	9174.066
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

uvex икс-тренд · 9177

- Стильные, эргономичные очки с монолинзой
- Большая площадь линзы обеспечивает отличный обзор

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9177.285
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 F CE uvex supravision excellence

Артикул	9177.286
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 F CE uvex supravision excellence

Открытые защитные очки

uvex racer MT/ uvex рейсер MT · uvex winner/ uvex виннер · uvex polavision/ uvex полавижн



9153.105



9159.005
9159.105



9231.960



9153.106



9159.118

uvex рейсер MT · 9153

- Спортивный, динамичный дизайн
- Линза соединена с оправой без применения винтов
- Высокий уровень защиты при механическом ударе
- Низкопрофильная металлическая оправка
- Гибкие дужки и небольшой вес
- Регулируемый носовой упор

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9153.105
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2С-12 W 1 FKN CE
	защита от царапин, от запотевания с внешней стороны

Артикул	9153.106
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	защита от царапин, от запотевания

uvex виннер · 9159

- Металлическая оправка
- Отличное прилегание обеспечивает высокий уровень защиты и широкий угол обзора
- Надежное положение очков на голове
- Регулируемый носовой упор
- Комфорт даже при ношении в течение длительного периода времени

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9159.005
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 F CE
	защита от царапин на обеих сторонах линзы

Артикул	9159.105
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN CE
	защита от царапин, от запотевания

Артикул	9159.118
Оправа	серая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	защита от царапин, от запотевания

uvex полавижн · 9231

- Комфортные защитные очки
- Поляризационный фильтр надежно защищает глаза от усталости
- Предназначены для использования в условиях большого количества отражающих поверхностей
- Очки защищают от бликов и других оптических раздражений на открытом воздухе (например, водные поверхности)

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9231.960
Оправа	черная-белая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-3.1 W 1 F CE
	защита от царапин

Защита при работе в корректирующих очках

uvex 9161 · uvex super OTG/ uvex супер OTG · uvex super f OTG/ uvex супер f OTG



9161.005
9161.305



9161.014

uvex - 9161

- Использование с корректирующими очками
- Не ограничивают периферийное зрение
- Отсутствие точек давления благодаря uvex дуо-флекс технологии
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- В модели 9161.014 дужки выполнены из поликарбоната, отсутствует покрытие

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9161.005
Оправа	синяя-черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F CE uvex supravision sapphire

Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F CE uvex supravision plus
-------	---

Артикул	9161.305
Оправа	синяя-черная / W 166 F CE

Артикул	9161.014
Оправа	прозрачная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F CE без покрытия

uvex супер OTG - 9169

- Гибкие боковые дужки с мягкими заушниками
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Не ограничивают периферийное зрение
- uvex x-stream технология - плавный переход от жесткого пластика к мягкому – отсутствие скольжения и комфорт
- 100% без использования металла

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9169.065
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F uvex supravision sapphire

Артикул	9169.081
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 F uvex supravision sapphire

Артикул	9169.080
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F uvex supravision sapphire

Артикул	9169.260
Оправа	синяя / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN uvex supravision excellence

uvex супер f OTG - 9169

- Складывающиеся дужки с мягкими заушниками
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Не ограничивают периферийное зрение
- uvex x-stream технология - плавный переход от жесткого пластика к мягкому – отсутствие скольжения и комфорт

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9169.585
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 F uvex supravision sapphire

С линзой uvex variomatic	
Артикул	9169.850
Оправа	черная transparent / W 166 F CE
Линза	PC зеленая/UV 400 5-1.1<2 W 1 FKN uvex supravision variomatic

Артикул	9169.586
Оправа	черная / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 F uvex supravision sapphire

Артикул	9169.500
Оправа	белая-синяя / W 166 FT CE
Scheibe	PC прозрачная / UV 400 2C-12 W 1 FKN uvex supravision clean
Очки для работы с автоклавом	



9169.065
9169.260



9169.080



9169.081



9169.585




9169.850



9169.586



9169.500



UVEX Ю-СОНИК

Отличное прилегание, небольшой вес, оптимальная температура

Сочетание эргономичного дизайна, мягких и гибких компонентов обтюратора позволяет uvex ю-соник прекрасно адаптироваться к индивидуальным размерам лица любого человека. Легкий вес и отсутствие точек давления обеспечивают непревзойденный комфорт ношения. Широкая сменная панорамная линза - интегрированная технология упрощает и ускоряет процесс смены линзы.



Присоединение дополнительной линзы

используя интегрированную технологию (серая 16 % линза).

Оптимальный комфорт ношения

благодаря распределению давления.

Защита от запотевания

благодаря покрытию uvex supravision.



Защита от царапин

благодаря покрытию uvex supravision.

Комфортный микроклимат

благодаря инновационной вентиляционной системе

Идеально подходят для использования с защитной каской

благодаря компактному дизайну.



MADE IN GERMANY 

Закрытые защитные очки

uvex u-sonic/ uvex ю-соник



9308.245



9308.247



9308.240



9308.248



9308.246



Дополнительная линза

uvex ю-соник · 9308

Легкий вес, комфорт ношения

- Компактные и легкие закрытые защитные очки
- Оптимальный размер обеспечивает комфортную работу вместе с другими СИЗ, в том числе с защитными касками
- Непрямая направленная вентиляция (кроме арт. 9308.246, 9308.247)
- Сменные линзы
- 9308.248: благодаря интегрированной технологии возможность присоединения дополнительной линзы (серая: 16%)
- Компактная форма – всего лишь 69 гр. (без веса дополнительной линзы)
- Низкий профиль, широкая линза подходят для лиц различной формы
- Мягкие кромки обтюратора адаптируются к форме лица для наилучшего прилегания – защита от капель жидкости и крупных частиц пыли
- Защита от запотевания внутри линзы, снаружи - защита от царапин
- Широкая гибкая лента легко регулируется, отсутствие точек давления

Артикул	9308.245
Оправа	серая-лайм / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9308.240
Оправа	серая-лайм / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Линза	PC серая 23% / UV 400 5-2,5 W 1 BTKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9308.246
Оправа	серая-желтая / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supravision extreme
Свойство	ограниченная вентиляция

Артикул	9308.247
Оправа	черная-красная / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supravision excellence
Свойство	ограниченная вентиляция

Артикул	9308.248
Оправа	серая-оранжевая / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supravision excellence
Доп. линза	PC серая 16% / UV 400 5-3,1 W 1 CE uvex supravision sapphire
Свойство	Возможность присоединения дополнит. серой линзы и гибкой ленты

Дополнительная линза	
Артикул	9308.048
Линза	PC серая 16% / UV 400 5-3.1 W 1 CE uvex supravision sapphire

Сменные линзы	
Артикул	9308.242
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supravision excellence

Артикул	9308.241
Линза	PC серая 23% / UV 400 5-2,5 W 1 BKN CE uvex supravision excellence

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Закрытые защитные очки

uvex carbonvision/ uvex карбонвижн · uvex 9305



9307.375



9307.276



9305.514



9305.714

uvex карбонвижн · 9307

- Непрямая направленная вентиляция
- Сочетание твердых и мягких компонентов позволяет обтюратору очков адаптироваться к форме лица человека
- Обтюратор плотно прилегает к лицу и защищает от пыли, брызг и механических повреждений
- Легкая и гигиеничная очистка обтюратора и линзы
- Регулируемая гибкая широкая лента
- Стойкое покрытие uvex supravision extreme обеспечивает отличные антизапотевающие свойства
- Полная совместимость с другими видами СИЗ: респираторы, средства защиты слуха и каски

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9307.375
Оправа	черная-серая / W 166 34 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400
	2-12 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme

Артикул	9307.276
Оправа	черная-серая / W 166 34 B CE
Линза	PC серая / UV 400
	5-2.5 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme



Специальная застежка для демонтажа гибкой ленты перед очисткой очков



Гибкие и мягкие компоненты позволяют очкам адаптироваться к индивидуальной форме лица

uvex классик · 9305

- Классические закрытые очки с панорамным обзором и системой вентиляции
- В наличии с эластичной текстильной или резиновой лентой
- Моющаяся резиновая лента
- Непрямая направленная вентиляция

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9305.514
Оправа	серая / W 166 34 F CE
Модель	с резиновой лентой
Линза	CA прозрачная / UV 380, незапотевающая
	W 1 FN DIN

Артикул	9305.714
Оправа	серая / W 166 34 F CE
Модель	с текстильной лентой
Линза	CA прозрачная / UV 380, незапотевающая
	W 1 FN DIN CE



Высококачественная гибкая головная лента

Крепкая оправа с гибкими компонентами

Герметичность и защита от брызг

Закрытые защитные очки

uvex ultrasonic/ uvex ультрасоник



9302.286



9302.500



9302.600



9302.285



9302.275



9302.247

uvex ультрасоник - 9302

- Сочетание твердых и мягких компонентов позволяет обтюратору очков адаптироваться к форме лица человека
- Стойкие покрытия uvex supravision – защита от запотевания внутри линзы и от царапин снаружи
- Широкая гибкая регулируемая лента обеспечивает надежную посадку очков и отсутствие точек давления даже при работе в течение длительного времени
- Надежная боковая защита даже при использовании с корректирующими очками
- Непрямая направленная вентиляция
- Спортивный дизайн горнолыжных очков с широким углом обзора
- Мягкие материалы позволяют использовать очки вместе с респираторами или другими СИЗ
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Непрямая направленная вентиляция

Артикул	9302.285
Оправа	черная-серая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9302.247
Оправа	серая-оранж. / W 166 349 B CE
Линза	PC коричневая / UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9302.286
Оправа	черная-серая / W 166 349 B CE
Линза	PC серая / UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9302.275
Оправа	черная-лайм / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Артикул	9302.600
Модель	с ограниченной вентиляцией
Оправа	синяя-серая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Артикул	9302.500
Модель	uvex CR
Оправа	белая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision clean
Очки для работы с автоклавом	

TP TC 019/2011,
DIN EN 166-169,170, 172



Закрытые защитные очки

uvex ultravision 9301/ uvex ультравижн 9301



9301.714
9301.105



9301.716



9301.116



9301.613



9301.813



9301.555



9301.318



9301.317

uvex ультравижн · 9301

- Эргономичные панорамные закрытые защитные очки не ограничивают периферийное зрение
- Непрямая направленная вентиляция (кроме арт. 9301.613)
- Сменные линзы
- Отсутствие точек давления
- Специальные модели:
 - со сменными пленками 9301.813
 - с поролоновым уплотнением 9301.716
 - желтые с герметичным обтюратором 9301.613
- Механическая прочность:
 - PC линзы: B – среднеэнергетический удар (120 м/с)
 - CA линзы: F – низкоэнергетический удар (45 м/с)

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

Артикул	9301.714
Оправа	серая / W 16634 F CE
Линза	CA прозрачная / UV 380, незапотевающая 2-1.2 W 1 FN DIN CE

Артикул	9301.716
Оправа	серая / W 166 34 F CE
Линза	CA прозрачная / UV 380, незапотевающая 2-1.2 W 1 FN DIN CE
Свойство	с поролоновым уплотнением

Артикул	9301.105
Оправа	серая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Артикул	9301.116
Оправа	серая / W 166 34 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B9KN CE uvex supravision plus
Свойство	с поролоновым уплотнением Для использования в нефтегазовой отрасли

Артикул	9301.613
Оправа	желтая, герметичная/ W 166 3459 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9KN DIN CE uvex supravision excellence

Артикул	9301.813
Оправа	серая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence
Свойство	сменные пленки

Сменные линзы	
Артикул	9300.517
Линза	CA прозрачная / UV 380, незапотевающая 2-1.2 W 1 FN DIN CE

Артикул	9301.255
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Артикул	9300.316
Линза	сменные пленки для 9301.813, прозрачные Минимальное количество: 10

Внимание!
Линзы из ацетата не подходят для очков Ультравижн с поликарбонатными линзами и наоборот.

uvex ультравижн · 9301

9301.555

- Защитный щиток и очки uvex ультравижн для оптимальной защиты. В отличие от обычных щитков, комплект обеспечивает полную защиту глаз
- Обеспечивает дополнительную защиту лица от брызг жидкостей и частиц пыли
- Возможность использования с респиратором
- Механизм поднятия и опускания щитка
Комплект включает в себя щиток и защитные очки

Артикул	9301.555
Модель	полная защита лица
Оправа	серая / W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence

Артикул	9301.318
Щиток	PC прозрачный для всех моделей 9301 с PC линзами

Артикул	9301.317
Щиток	PC прозрачный, для всех моделей 9301

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170, 172

laservision

Инновационные технологии для защиты от лазерного излучения

Быстрое развитие лазерных технологий предполагает, что индивидуальная защита от лазерного излучения становится еще более важной и актуальной. Дальнейшее применение лазеров в различных видах промышленности, исследованиях и медицине требует уникальных решений по защите здоровья. Компания LASERVISION входит в состав холдинга uvex group и является одним из мировых лидеров по производству средств защиты от лазерного излучения.

LASERVISION имеет более чем 30 летний опыт разработки, производства и продажи защитных очков, широкоформатных средств защиты (экранов и защитных занавесок), фильтров и окон для всех видов лазера и областей его применения.



Очки и окна для защиты от лазерного излучения

Лазерный луч на основании таких физических свойств, как интенсивность излучения и способность фокусировки (пространственная когерентность), потенциально очень опасен, особенно для глаз. Действующие нормы по защите от лазера (EN 207, EN 208) и инструкции по безопасности (BGV B2) обязывают использовать защитные очки. Защитные очки от лазерного излучения со специальным покрытием или специальными поглощающими линзами являются ключевым элементом ассортимента laservision. Кроме этого, мы предлагаем широкий ряд других средств защиты – защитные окна из минерального стекла или поликарбоната, занавески и ставни.

Активные защитные системы

При постоянном возрастании интенсивности лазерного излучения пассивные защитные системы не могут обеспечить должного уровня защиты, особенно в случае применения защитных окон. Новая запатентованная активная защита от laservision обеспечивает идеальное решение этой проблемы благодаря интегрированной электронной схеме внутри лазерной системы. Когда лазерный луч превышает допустимую мощность, активируется интегрированный в защитное окно сенсор и лазер немедленно выключается, предотвращая распространение опасного излучения. Система класса T1 полностью сертифицирована в соответствии с действующими европейскими директивами машиностроения. Защитные окна в сочетании с активной системой защиты образуют комплексную систему для предотвращения опасных ситуаций при использовании промышленных лазеров, работающих в диапазоне от 820 до 1100 нм.

Защитные экраны

Защитные экраны являются альтернативным способом защиты человека от лазерного излучения. Защитные экраны могут быть в форме занавесок, ставней или даже изолирующих стен, которые можно установить на рабочем месте. laservision предлагает стандартные или индивидуальные решения для экранирования, которые отвечают существующим стандартам безопасности. Благодаря широкому ассортименту материалов и решений у нас есть возможность посоветовать клиенту именно то, что ему необходимо.

Тренинги

В uvex Академии г. Санкт-Петербург проводятся презентации, обучения и семинары по средствам индивидуальной защиты uvex, в том числе и по продуктам laservision.

Обучение в Академии uvex необходимо для повышения знаний в области безопасности на рабочем месте. Профессиональный подход сотрудников компании uvex и специально разработанные программы обучения гарантируют получение важной и достоверной теоретической информации, которая подкреплена примерами из реального практического использования. В процессе обучения обсуждаются меры по снижению травматичности на производстве и соблюдение стандартов безопасности.

laservision

Для дополнительной информации о тренингах установите QR Code Reader и сфотографируйте этот код, используя смартфон



Защитные очки для газосварки

uvex i-vo/ uvex ай-во · uvex super fit/ uvex супер фит

Степени защиты для сварщиков и рекомендации по использованию согласно EN 169

Степень защиты	Применение	Используемый газ	Пропускаемый объем (л/ч)
1.7	Защита от рассеянных лучей при вспомогательных сварочных работах	–	–
3	Легкие работы при газовой резке	–	–
4	Сварка и тугоплавкий припой	Ацетилен	< 70
5	Сварка и тугоплавкий припой Резка кислород-ацетиленом	Ацетилен Кислород	70 – 200 900 – 2,000
6	Сварка и тугоплавкий припой Резка кислород-ацетиленом	Ацетилен Кислород	200 – 800 2,000 – 4,000



9160.041



9160.043



9160.045

uvex ай-во · 9160

- Удобные газосварочные очки
 - Три различные степени затемнения с серой линзой
 - Отличное распознавание цвета в соответствии с EN 172
 - Двухкомпонентная технология uvex - использование мягкого и твердого пластика для максимального комфорта ношения
 - Мягкие компоненты в районе чувствительных областей лица (уши, лоб, нос)
 - Регулируемые по длине и углу наклона дужки обеспечивают надежную посадку очков
 - Стойкое антизапотевающее покрытие внутри линзы и защита от царапин снаружи линзы
 - Защита от УФ и ИК излучения
- ТР ТС 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9160.041	9160.043	9160.045
Оправа	черная-зеленая W 166 FT CE	черная-зеленая W 166 FT CE	черная-зеленая W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7 1.7 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 FTKN CE uvex infradur plus



9178.041



9178.043

uvex супер фит · 9178

- Легкие защитные очки в спортивном дизайне со складными дужками
 - Отличное распознавание цвета в соответствии с EN 172
 - Тонкие панорамные линзы с исключительной оптической четкостью
 - uvex x-stream технология изготовления дужек - плавный переход от жесткого пластика к мягкому
 - Надежная посадка на голове, не скользят
 - Стойкое антизапотевающее покрытие внутри линзы и защита от царапин снаружи линзы
 - Защита от УФ и ИК излучения
- ТР ТС 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9178.041	9178.043
Оправа	черная-зеленая W 166 FT CE	черная-зеленая W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7 1.7 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus

Защитные очки для газосварки

uvex astrospec 2.0/ uvex астроспек 2.0 · uvex futura/ uvex футура



uvex астроспек 2.0 · 9164

- Панорамные поликарбонатные линзы с интегрированной боковой защитой глаз
 - Система вентиляции поддерживает оптимальную температуру внутри очков
 - Комфорт ношения и адаптация к различным типам лиц благодаря гибким компонентам и изменяемому углу наклона дужек
 - Компактная форма
 - Минимизация повреждений от сварочных искр
 - Защита от запотевания внутри линзы
 - Полное распознавание цветов в соответствии с EN 172
 - Новая технология фильтров, УФ и ИК защита
- TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Оправа	черная-зеленая / W 166 FT CE	черная-зеленая / W 166 FT CE	черная-зеленая / W 166 FT CE	черная-зеленая / W 166 FT CE	черная-зеленая / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3	PC серая / UV 400 + IR затемнение 4	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5	PC серая / UV 400 + IR затемнение 6
	1.7 W 1 FT KN CE	3 W 1 FT KN CE	4 W 1 FT KN CE	5 W 1 FT KN CE	6 W 1 FT KN CE
	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus



uvex футура · 9180

- Эргономичные очки с широким полем обзора
- Отличное прилегание
- Полное распознавание цветов
- Мягкие заушники и возможность регулировки длины дужек в 4 положениях
- Сменные линзы
- Минимизация повреждений от сварочных искр
- Новая технология фильтров, УФ и ИК защита

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9180.141	9180.143	9180.144
Оправа	черная /	черная /	черная /
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3	PC серая / UV 400 + IR затемнение 4
	1.7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Сменные линзы	9180.056	9180.057	9180.058



Защитные очки для газосварки

uvex 9116 · uvex 9104



uvex · 9116

- Близкое прилегание к лицу
- Носовой упор анатомической формы
- Интегрированная боковая и надбровная защита
- Края оправы предотвращают попадание частиц в нижней части очков
- Регулировка длины и угла наклона дужки позволяет легко адаптировать очки под индивидуальные требования
- Мягкие заушники Softform

- Новая технология фильтров
- Отличное распознавание цвета в соответствии с EN 172
- Защита от УФ и ИК излучения
- Минимизация повреждений от сварочных искр

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9116.041	9116.043	9116.045	9116.046
Оправа	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7 1.7 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 6 6 W 1 FTK CE uvex infradur



uvex · 9104

- Близкое прилегание к лицу, носовой упор анатомической формы
- Интегрированная боковая и надбровная защита
- Края оправы предотвращают попадание частиц в нижней части очков
- Регулировка длины и угла наклона дужки позволяет легко адаптировать очки под индивидуальные требования
- Мягкие заушники Softform

- Отличное распознавание цвета в соответствии с EN 172
- Защита от УФ и ИК излучения
- Минимизация повреждений от сварочных искр
- Откидная часть и сменный фильтр

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9104.041	9104.043	9104.045	9104.046
Оправа	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE	черная-зеленая / W 166 S CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus	PC прозрачная / UV 400 2-12 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus
Откидная часть	черная	черная	черная	черная
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7 1.7 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 FTK CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 6 6 W 1 FTK CE uvex infradur
Сменная откидная часть	9104.081	9104.083	9104.085	9104.086

Защитные очки для газосварки

uvex 9161 · uvex super f OTG/ uvex супер f OTG



9161.141



9161.144



9161.145



9161.146

uvex · 9161

- Удобные газосварочные очки из поликарбоната
- Панорамные очки с широким углом обзора
- Можно использовать с корректирующими очками
- Мягкие подушечки на заушниках
- Индивидуальная регулировка с помощью изменяемой длины дужек (4 позиции)

- Поликарбонатная линза со встроенной надбровной защитой
- Минимизация повреждений от сварочных искр
- Новая технология фильтров, УФ и ИК защита
- Полное распознавание цветов

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170.

Артикул	9161.141	9161.144	9161.145	9161.146
Оправа	черная-зеленая / W 166 F CE	черная-зеленая / W 166 F CE	черная-зеленая / W 166 F CE	черная-зеленая / W 166 F CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 1.7 1.7 W 1 FT CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 4 4 W 1 FT CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 FT CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 6 6 W 1 FT CE uvex infradur



9169.543



9169.545

uvex супер f OTG · 9169

- Современные очки для газосварки со складными дужками
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Не ограничивают периферийное зрение
- uvex x-stream технология – плавный переход от твердого пластика к мягкому - предотвращает скольжение
- Максимальный комфорт ношения
- Новая технология фильтров
- Отличное распознавание цвета в соответствии с EN 172
- Стойкое антизапотевающее покрытие внутри линзы и защита от царапин снаружи линзы
- Минимизация повреждений от сварочных искр

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170.

Артикул	9169.543	9169.545
Оправа	черная-зеленая / W 166 FT CE	черная-зеленая / W 166 FT CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 FTKN CE uvex infradur plus

Защитные очки для газосварки

uvex carbonvision/ uvex карбонвижн · uvex ultravision/ uvex ультравижн



9307.043



9307.045



9307.046

uvex карбонвижн · 9307

- Низкий профиль и панорамный обзор
- Легкий вес
- Защита от царапин и запотевания
- Сочетание твердых и мягких компонентов позволяет обтюратору очков адаптироваться к форме лица человека
- Высокий уровень защиты от пыли и жидкостей
- Регулируемая гибкая широкая лента

- 100% УФ защита
 - Линза подходит для использования в различных условиях освещенности
 - Новая технология фильтров, УФ и ИК защита
 - Минимизация повреждений от сварочных искр
 - Отличное распознавание цвета
- TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9307.043	9307.045	9307.046
Оправа	черная W 166 34 B CE	черная W 166 34 B CE	черная W 166 34 B CE
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 BKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 BKN CE uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 6 6 W 1 BKN CE uvex infradur plus



9301.145



9301.185

uvex ультравижн · 9301

- Удобные газосварочные очки с широким углом обзора
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Гибкая регулируемая лента
- Плотное прилегание и отсутствие точек давления
- Эргономичная форма

- Вентиляционная система обеспечивает комфорт ношения в течение длительного периода времени
- Легкая смена линзы

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170

Артикул	9301.145	Сменная линза 9301.185
Оправа	черная / W 166 349 B CE	-
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 BKN uvex infradur plus	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 BKN uvex infradur plus

Защитные очки для газосварки

uvex ultrasonic flip-up/ uvex ультрасоник с откидной линзой · uvex 9350



9302.043



9302.045



9302.083



9302.085



uvex ультрасоник с откидной линзой · 9302

- Спортивный дизайн и широкий обзор
- Высокая механическая прочность: В (120 м/с)
- Высокий уровень защиты (для профессиональных сварщиков)
- Боковая защита в области глаз, даже при ношении корректирующих очков
- Отличное распознавание цвета
- Непрямая направленная вентиляция
- Защита от УФ и ИК излучения
- Откидную линзу можно легко демонтировать
- Минимизация повреждений от сварочных искр
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Мягкие материалы позволяют использовать очки с респираторами и другими СИЗ

Артикул	9302.043	9302.045
Оправа	зеленая-черная W 166 349 B CE	зеленая-черная W 166 349 B CE
Линза	PC прозрачная / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence	PC прозрачная / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence
Откидная часть	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 CE uvex infradur
Сменная откидная часть		
Артикул	9302.083	9302.085
Линза	PC серая / UV 400 + IR затемнение 3 3 W 1 CE uvex infradur	PC серая / UV 400 + IR затемнение 5 5 W 1 CE uvex infradur

TP TC 019/2011, DIN EN 166-169,170




9350.035

uvex · 9350

- Панорамные газосварочные очки с откидной частью
- Плотное прилегание
- Подходят для использования с большинством моделей корректирующих очков
- Легкая регулировка ленты
- Непрямая направленная вентиляция
- Сменные линзы

Артикул	9350.035	
Оправа	черная / W 166 3 4 FT CE	
Линза	CA прозрачная 2-1.2 GW 1 F N CE	
Откидная часть	черная	
Линза	зеленая, затемнение 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE	
	Сменные линзы для основной части	Сменные линзы для откидной части
Артикул	9350.050	9140.065
Линза	CA прозрачная 2-1.2 GW 1 F N CE	зеленая, затемнение 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE



Аксессуары

уход за очками uvex



9970.002



9963.000

станция для ухода за очками uvex

- Изготовлена из пластика, монтируется на стену
- Сменный пластиковый распылитель
- Легкое использование
 - Простой процесс очистки очков
 - Повышенная безопасность благодаря более лучшему обзору
 - Увеличенный срок службы очков
- Многократная очистка благодаря чистящему раствору uvex

Артикул	9970.002
включает	2 x 9971.000
	1 x 9972.100
	1 x 9973.100

uvex 9973.100

Пластиковый распылитель для раствора 9972.100.

Артикул	9973.100
	Пластиковый распылитель

uvex 9972.100

Раствор 0.5 л. Подходит для всех видов линз!

Артикул	9972.100
Объем	500 мл

uvex 9971.000

Упаковка очищающих салфеток (700 шт.)
Подходят для любых видов линз! Антистатические.

Артикул	9971.000
Объем	700 салфеток

очищающие салфетки uvex

- 100 шт. в коробке
- Без силикона
- Не антистатические
- Индивидуальная упаковка
- Для всех видов линз uvex

Артикул	9963.000
---------	----------

Настенный держатель, включая монтажные принадлежности

Артикул	9963.001
---------	----------



9973.100



9972.100



9971.000




9963.001

Аксессуары

чехлы и футляры



9954.349



9959.003

чехол салфетка uvex

- Удобный чехол из Микрофазера
- Внутренняя сторона предназначена для сухой очистки линзы
- Микроволокно Микрофазер – специальный материал применяемый для очистки всех видов оптики (очки, приборы, мониторы)

Цвет	серый
Примечание	для открытых очков

Артикул 9954.349



9954.500

футляр для открытых очков uvex

- Чрезвычайно прочный футляр
- Замок - молния
- Возможность надевать на пояс
- Дополнительный карман для сменной линзы
- Подходит для всех открытых очков uvex (за исключением 9169)

Артикул	9954.500
Цвет	черный

шнурок для очков uvex

- Для всех моделей с заушниками duo-flex
- Для всех очков с мягкими заушниками (модели uvex скайпер)

Артикул 9959.003



9954.501

футляр для закрытых очков uvex

- Большая и прочная сумка на молнии.
- Возможность надевать на пояс
- Дополнительный карман для сменной линзы.
- Подходит для всех очков uvex


Артикул	9954.501
Цвет	черный

Инструкции

Замена линзы на открытых очках и защитного щитка на очках Ультравижн

замена линзы на открытых очках


Снятие линзы



Снимаем линзу на переносице оправы.

Вынимаем линзу из боковых пазов.

Вставка линзы



Сначала вставляем линзу в боковые пазы.

Фиксируем на переносице.

использование защитного щитка 9301.317 на очках uvex ультравижн 9301




Вставляем щиток в боковой паз с одной стороны

Вставляем щиток в боковой паз с другой стороны

Фиксируем щиток на переносице очков

Снимать щиток нужно в обратном порядке: сначала переносицу, затем из боковых пазов.

уход за очками



Промывка под проточной водой




Сухая чистка запрещена

Защитные очки

Обзор

Модель	Наименование	Продукт	Упаковка	Страница	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (антиблик)	uvex supravision variomatic	серебр. зеркальная	синяя	uvex infradur	uvex infradur plus	СА без покрытия	СА незапотевающая	защита от царапин	защита от царапин и запотев.	закаленное стекло
9104	uvex 9104	Защитные очки для газосварки	5	43					■						■						
9116	uvex 9116	Защитные очки для газосварки	5	43											■						
9153	uvex рейсер МТ	Металлические дужки	5	33									■								■
9159	uvex виннер	Металлические дужки	5	33															■	■	
9160	uvex ай-во	Пластиковые дужки	5	30	■			■													
9160	uvex ай-во	Защитные очки для газосварки	5	41												■					
9161	uvex 9161	Пластиковые дужки	12	34				■	■												
9161	uvex 9161	Защитные очки для газосварки	12	44											■						
9163	uvex астрофлекс	Пластиковые дужки	5	31	■																
9164	uvex астроспек 2.0	Пластиковые дужки	5	25	■	■		■	■												
9164	uvex астроспек 2.0	Защитные очки для газосварки	5	42												■					
9168	uvex астроспек	Пластиковые дужки	5	31	■			■	■												
9169	uvex супер ОТГ	Пластиковые дужки	5	34	■			■													
9169	uvex супер f ОТГ	Пластиковые дужки	5	34				■			■										
9169	uvex супер f ОТГ	Защитные очки для газосварки	5	44												■					
9169	uvex супер f ОТГ CR	Пластиковые дужки	5	34				■													
9172	uvex супер джи	Пластиковые дужки	5	28	■			■	■				■								
9174	uvex скайлайт	Пластиковые дужки	5	32				■													
9175	uvex скайгارد NT	Пластиковые дужки	5	32	■	■															
9177	uvex икс-тренд	Пластиковые дужки	5	32	■																
9178	uvex супер фит	Пластиковые дужки	5	29	■			■	■												
9178	uvex супер фит ETC	Пластиковые дужки	5	29						■											
9178	uvex супер фит CR	Пластиковые дужки	5	29				■													
9178	uvex супер фит	Защитные очки для газосварки	5	41												■					
9180	uvex футура	Защитные очки для газосварки	5	42											■						
9190	uvex ай-3	Пластиковые дужки	5	23	■				■		■	■	■								
9192	uvex феос/uvex феос s	Пластиковые дужки	5	26/27	■	■			■				■								
9192	uvex феос гард	uvex феос с гибкой лентой	4	27		■															
9193	uvex спортстайл	Пластиковые дужки	5	21		■															
9195	uvex скайпер	Пластиковые дужки	5	31	■			■													
9231	uvex полавижн	Пластиковые дужки	5	33																■	
9301	uvex ультравижн	Закрытые защитные очки	10	39	■				■									■			



Модель	Наименование	Продукт	Упаковка	Страница	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (антиблик)	uvex supravision variomatic	серебр. зеркальная	синяя	uvex infradur	uvex infradur plus	СА без покрытия	СА незапотевающая	защита от царапин	защита от царапин и запотев.	закаленное стекло
9301	uvex ультравижн щиток	Закрытые защитные очки	1	39	■																
9301	uvex ультравижн	Защитные очки для газосварки	10	45												■					
9302	uvex ультрасоник	Закрытые защитные очки	4	38	■	■															
9302	uvex ультрасоник с откидной линзой	Защитные очки для газосварки	4	46	■										■						
9302	uvex ультрасоник CR	Закрытые защитные очки	4	38			■														
9305	uvex 9305	Закрытые защитные очки	12	37															■		
9307	uvex карбонвижн	Закрытые защитные очки	5	37		■															
9307	uvex карбонвижн	Защитные очки для газосварки	5	45											■						
9308	uvex ю-соник	Закрытые защитные очки	5	36	■	■															
9350	uvex 9350	Защитные очки для газосварки	10	46															■		■
9954		чехол салфетка uvex	12	48																	
9954		футляр для открытых очков uvex	5	48																	
9954		футляр для закрытых очков uvex	5	48																	
9959		шнурок для открытых очков uvex	10	48																	
9963		очищающие салфетки uvex	5	47																	
9970		станция для ухода за очками uvex	1	47																	
9971		упаковка салфеток uvex	1	47																	
9972		очищающий раствор	1	47																	
9973		пластиковый распылитель	1	47																	

Применение

Защитные очки для различных областей деятельности

■ Механические риски
 ■ Химические риски
 ■ Оптические риски

Условия работы	Модель очков	Материал линзы	Затемнение	Покрытие
Легкие и точные инженерные работы	Открытые очки	HG PC	прозрачная	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Сборка, техническое обслуживание	Открытые очки	HG PC	прозрачная	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Измельчение, угловое измельчение	Открытые очки, Закрытые очки	HG VG PC	прозрачная	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision variomatic
Токарные работы Фрезеровка	Открытые очки	HG PC	прозрачная	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Пыль	Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Литейные работы, очистка	Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Лесное и сельское хозяйство	Открытые очки	PC	прозрачная янтарная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Лабораторные работы	Открытые очки Закрытые очки	HG PC	прозрачная синяя	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision plus
Работа с кислотами и гальваникой	Закрытые очки	PC CA	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Точечная газосварка, Пайка	Открытые очки, Закрытые очки	G PC	серая	uvex infradur uvex infradur plus
Кислородная резка Газовая сварка, сварка-пайка Помощник сварщика	Открытые очки, Закрытые очки	G PC	серая	uvex infradur uvex infradur plus
Литейные работы	Открытые очки	G PC	серая	uvex infradur uvex infradur plus
Горн	Открытые очки, Закрытые очки	G PC	серая	uvex infradur uvex infradur plus
Работа вне помещения – яркий солнечный свет	Открытые очки	PC	серая коричневая серебр. зеркальная	uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision sapphire
Морские условия работы	Открытые очки	PC	uvex variomatic uvex полавижн	uvex supravision variomatic uvex polavision
Сильный свет, блики, смешанный свет	Открытые очки	PC	прозрачная синяя	uvex supravision AR
Работа при коротковолновом синем цвете до 525 нм	Защита при работе в корр. очках	PC	оранжевая	uvex supravision sapphire
Стерильные условия работы	Открытые очки, Закрытые очки	PC	прозрачная	uvex supravision clean
Посетители	Защита при работе в корр. очках	PC	прозрачная	uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision sapphire uncoated